

Система **KAN-therm** Push/Push Platinum - ассортимент

труба многослойная PE-Xc/Al/PE-HD Platinum

ГРУППА: С

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
14×2	1129201002		0.1420	200/3000	м	
18×2,5	1129201006		0.1825N	200/3000	м	
25×3,5	1129201000		0.2535	50/750	м	
32×4,4	1129201007		0.3244	25/375	м	



труба PE-Xc с антидиффузионной защитой соотв. DIN 4726

ГРУППА: С

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
12×2	1129200023		0.2144	200/4000	м	
14×2	1129200027		0.2145	200/4000	м	
18×2,5	1129200039		0.9119	200/3000	м	
25×3,5	1129200043		0.9127	50/1000	м	
32×4,4	1129200045		0.9133	25/500	м	



труба PE-Xc с антидиффузионной защитой соотв. DIN 4726 - в теплоизоляции 6 мм

ГРУППА: С


Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
12×2 красная	1129200025		0.2144-6C	100/1500	м	
12×2 синяя	1129200026		0.2144-6N	100/1500	м	
14×2 красная	1129200030		0.2145-6C	50/750	м	
14×2 синяя	1129200031		0.2145-6N	50/750	м	
18×2,5 красная	1129200041		0.9119-6C	50/750	м	
18×2,5 синяя	1129200042		0.9119-6N	50/750	м	



труба PE-Xa с антидиффузионной защитой для системы ц.о., холодного и горячего водоснабжения

ГРУППА: С


Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
14×2	1129199001		0.5145	200/4000	м	
18×2,5	1129199002		0.5119	200/3000	м	
25×3,5	1129199000		0.5127	50/1000	м	



труба PE-RT с антидиффузионной защитой соотв. DIN 4726

ГРУППА: С

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
12×2	1129198025		0.2174	200/4000	м	
14×2	1129198027		0.2175	200/4000	м	
18×2,5	1129198037		0.2177	200/3000	м	
25×3,5	1129198032		0.9226	50/1000	м	
32×4,4	1129198038		0.9228	25/500	м	



* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

**труба PE-RT с антидиффузионной защитой соотв. DIN 4726 -
в теплоизоляции 6 мм**

ГРУППА: C

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
14×2 красная	1129198016		0.2175-6C	50/750	м
14×2 синяя	1129198017		0.2175-6N	50/750	м
18×2,5 красная	1129198020		0.2177-6C	50/750	м
18×2,5 синяя	1129198021		0.2177-6N	50/750	м
25×3,5 красная	1129198013	*	0.9226-6C	25/375	м
25×3,5 синяя	1129198014	*	0.9226-6N	25/375	м



**соединитель латунный Push /Push Platinum с манжетой
с резьбой наружной**

ГРУППА: A

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
12×2 G½"	1109045011		9014.580	10/150	шт.
14×2 G½"	1109045012		9006.37K	10/150	шт.
18×2,5 G½"	1109045015		9006.39K	10/150	шт.
18×2,5 G¾"	1109045000		9006.90K	10/150	шт.
25×3,5 G½"	1109044006		9014.98	5/80	шт.
25×3,5 G¾"	1109045017		9014.220	5/80	шт.
25×3,5 G1"	1109042035		9014.200	5/70	шт.
32×4,4 G1"	1109045019		9019.030	5/50	шт.



**соединитель PPSU Push/Push Platinum, с манжетой, с резьбой
внутренней**

ГРУППА: A

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
14×2 G½"	1109044000		9019.47	10/120	шт.
18×2,5 G½"	1109044001		9019.46	10/120	шт.



**соединитель латунный Push /Push Platinum, с манжетой
с резьбой внутренней**

ГРУППА: A

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
12×2 G½"	1109044008		9014.590	10/150	шт.
14×2 G½"	1109042029		9014.270	10/150	шт.
18×2,5 G½"	1109044010		9014.290	10/150	шт.
18×2,5 G¾"	1109042031		9014.380	10/120	шт.
25×3,5 G½"	1109042033		9014.400	5/80	шт.
25×3,5 G¾"	1109044012		9014.300	5/70	шт.
32×4,4 G1"	1109044014		9019.040	5/50	шт.



соединитель двухсторонний PPSU Push/Push Platinum

ГРУППА: A

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
14×2 / 14×2	1109042002		9019.23	10/160	шт.
18×2,5 / 18×2,5	1109042005		9019.26	10/160	шт.
25×3,5 / 25×3,5	1109042007		9019.28	5/80	шт.
18×2,5 / 14×2	1109046002		9019.27	10/160	шт.
25×3,5 / 18×2,5	1109046000		9019.30	5/80	шт.



* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

соединитель двухсторонний латунный Push/Push Platinum

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
12×2 / 12×2	1109042008		9014.610	50/700	шт.	
14×2 / 14×2	1109042009	***	9006.06	10/350	шт.	
32×4,4 / 32×4,4	1109042024		9019.050	5/60	шт.	
14×2 / 12×2	1109042010		9016.250	10/300	шт.	
18×2,5 / 12×2	1109046006		9006.04	20/400	шт.	
18×2,5 / 14×2	1109042013			20/400	шт.	
25×3,5 / 18×2,5	1109042042			5/100	шт.	
32×4,4 / 25×3,5	1109042022		9019.120	5/70	шт.	



соединитель двухсторонний латунный Push/Push Platinum - сервисный элемент для труб PE-RT, PE-Xa и PE-Xc

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
18×2 / 18×2,5	1109046004		9006.12KPL	1/50	шт.	

Внимание:

Двухсторонний соединитель позволяет подсоединять трубы диаметра 18×2,5 к существующим трубопроводам диаметра 18×2. Двухсторонний соединитель поставляется в комплекте с двумя кольцами Системы KAN-therm Push для диаметра 18 мм (код 1109226006).



тройник PPSU Push/Push Platinum

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
12×2 / 12×2 / 12×2	1109257015		9014.650	20/200	шт.	
14×2 / 14×2 / 14×2	1109257018		9018.250	10/100	шт.	
18×2,5 / 18×2,5 / 18×2,5	1109257026		9018.020	10/80	шт.	
25×3,5 / 25×3,5 / 25×3,5	1109257049		9018.030	5/40	шт.	
32×4,4 / 32×4,4 / 32×4,4	1109257060		9018.69	2/20	шт.	
14×2 / 12×2 / 12×2	1109257016		9014.570	10/150	шт.	
14×2 / 12×2 / 14×2	1109257017		9014.560	20/200	шт.	
14×2 / 18×2,5 / 14×2	1109260019		9018.650	10/120	шт.	
18×2,5 / 14×2 / 14×2	1109257024		9018.730	10/80	шт.	
18×2,5 / 14×2 / 18×2,5	1109257025		9018.720	10/80	шт.	
18×2,5 / 25×3,5 / 18×2,5	1109257028		9018.240	5/40	шт.	
25×3,5 / 14×2 / 18×2,5	1109257039		9018.760	5/40	шт.	
25×3,5 / 14×2 / 25×3,5	1109257040		9018.740	5/40	шт.	
25×3,5 / 18×2,5 / 18×2,5	1109257043		9018.070	5/40	шт.	
25×3,5 / 18×2,5 / 25×3,5	1109257045		9018.080	5/40	шт.	
N 25×3,5 / 25×3,5 / 18×2,5	1109257069			5/40	шт.	
32×4,4 / 18×2,5 / 25×3,5	1109257052		9018.510	2/20	шт.	
32×4,4 / 18×2,5 / 32×4,4	1109257053		9018.530	2/20	шт.	
32×4,4 / 25×3,5 / 25×3,5	1109257056		9018.500	2/20	шт.	
32×4,4 / 25×3,5 / 32×4,4	1109257058		9018.520	2/20	шт.	



* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

тройник латунный Push/Push Platinum

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
14×2 / 14×2 / 14×2	1109257007	***	9006.16B	10/200	шт.	
18×2,5 / 12×2 / 12×2	1109260003		9013.580	10/120	шт.	
18×2,5 / 12×2 / 14×2	1109260005		9013.660	10/120	шт.	
18×2,5 / 12×2 / 18×2,5	1109260020		9013.620	10/120	шт.	
18×2,5 / 18×2,5 / 14×2	1009260005		9013.73	10/100	шт.	
18×2,5 / 18×2,5 / 18×2,5	1109257070			10/150	шт.	
25×3,5 / 12×2 / 18×2,5	1109257013		9013.38	5/60	шт.	
25×3,5 / 12×2 / 25×3,5	1109257014		9013.40	5/60	шт.	
25×3,5 / 18×2,5 / 18×2,5	1109257073			5/60	шт.	
25×3,5 / 18×2,5 / 25×3,5	1109257071			5/60	шт.	
N 25×3,5 / 25×3,5 / 18×2,5	1109257072			5/60	шт.	
N 25×3,5 / 25×3,5 / 25×3,5	1109257074			5/60	шт.	
25×3,5 / 32×4,4 / 25×3,5	1109260015		9013.720	2/20	шт.	
32×4,4 / 14×2 / 32×4,4	1109260017		9006.680	2/20	шт.	



тройник латунный обводной Push/Push Platinum

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
14×2 / 14×2 / 14×2	1109257062		9019.32	1/6	шт.	

Внимание:

Тройник обводной Push - версия никелированная.



отвод PPSU Push/Push Platinum

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
14×2 / 14×2	1109068009		9018.170	10/180	шт.	
18×2,5 / 18×2,5	1109068012		9018.190	10/120	шт.	
25×3,5 / 25×3,5	1109068014		9018.200	5/60	шт.	
32×4,4 / 32×4,4	1109068017		9018.560	5/30	шт.	



отвод латунный Push/Push Platinum

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
12×2 / 12×2	1109068007		9006.09	20/400	шт.	
14×2 / 14×2	1109068001	***	9006.11B	10/300	шт.	
18×2,5 / 18×2,5	1109068039			10/150	шт.	
25×3,5 / 25×3,5	1109068040			5/60	шт.	



отвод латунный Push/Push Platinum, с резьбой наружной

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
14×2 / 15Cu - G½"	1109068000		9029.12	10/150	шт.	
18×2,5 / 15Cu - G½"	1109070002		9029.11	10/150	шт.	

Внимание:

Отвод Push с резьбой наружной соединять с медной трубкой Ø15 при помощи элементов: - гайка и втулка зажимная на медную трубку Ø15 G½", код 1709043003.



соединитель двухсторонний переходной Push/Steel&Inox

GRUPA: A


Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
N 18×2 / 22	1109042039			20/160	шт.	
N 25×3,5 / 28	1109042040			5/100	шт.	
N 32×4,4 / 35	1109042041			5/70	шт.	



элемент для подключения к отопительному прибору, из многослойной трубы, $L_{min} = 500$ мм

ГРУППА: A

Размер d2/d1	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
16×2 / 14×2	1109122000		9027.160	-/10	шт.	
16×2 / 18×2,5	1109122002		9027.180	-/10	шт.	



отвод латунный Push/Push Platinum, с трубкой Cu Ø15 с кронштейном - элемент никелированный

ГРУППА: A

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
12×2 $L_{min} = 210$ мм	1109068020		9016.230	60	шт.	
12×2 $L_{min} = 300$ мм	1109071009		9016.110	40	шт.	
12×2 $L_{min} = 750$ мм	1109071038		9016.27	25	шт.	
14×2 $L_{min} = 210$ мм	1109068021		9014.450	60	шт.	
14×2 $L_{min} = 300$ мм	1109071010		9016.000	50	шт.	
14×2 $L_{min} = 750$ мм	1109071022		9016.010	25	шт.	
18×2,5 $L_{min} = 210$ мм	1109068025		9015.230	60	шт.	
18×2,5 $L_{min} = 300$ мм	1109068035		9016.020	40	шт.	
18×2,5 $L_{min} = 750$ мм	1109068037		9016.030	25	шт.	




Внимание:

Варианты подключения фитингов с никелированными трубками с любыми видами арматуры описаны в технической части каталога - „Свинчиваемые соединения“.

отвод латунный Push/Push Platinum, спаренный, с трубкой Cu Ø15 с кронштейном - элемент никелированный

ГРУППА: A

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
12×2 $L_{min} = 200$ мм	1109068026		9016.240	20	шт.	
14×2 $L_{min} = 200$ мм	1109068027		9014.460	20	шт.	
14×2 $L_{min} = 300$ мм	1109071047		9015.250	15	шт.	
18×2,5 $L_{min} = 200$ мм	1109068031		9015.240	20	шт.	
18×2,5 $L_{min} = 300$ мм	1109068034		9015.270	10	шт.	



Внимание:

Трубки (по длине) обрезать с помощью минирезака. Варианты подключения фитингов с никелированными трубками с любыми видами арматуры описаны в технической части каталога - „Свинчиваемые соединения“.


тройник латунный Push/Push Platinum с трубкой Cu Ø15, никелированный, L_{min} = 300 мм

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
12×2 / 12×2	1109261075		9013.49	50	шт.
14×2 / 14×2	1109261036		9013.14	50	шт.
18×2,5 / 18×2,5	1109261014		9006.310	50	шт.
25×3,5 / 25×3,5	1109261020		9003.700	40	шт.
32×4,4 / 32×4,4	1109261022		9019.150	25	шт.

Внимание:

Все фитинги в никелированном исполнении. При подключении отопительных приборов через равнопроходные тройники следует использовать комплект, состоящий из двух элементов - равнопроходные тройники симметричны и не требуют комплектации в виде левой и правой версий. Варианты подключения фасонных изделий с никелированными трубками с любыми видами арматуры описаны в технической части каталога - „Свинчиваемые соединения“.




тройник латунный Push/Push Platinum с трубкой Cu Ø15, никелированный, L_{min} = 300 мм, редукционный

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
14×2 / 12×2 левый	1109261076		9013.480	50	шт.
14×2 / 12×2 правый	1109261077		9013.470	50	шт.
18×2,5 / 12×2 левый	1109261010		9013.560	50	шт.
18×2,5 / 12×2 правый	1109261011		9013.550	50	шт.
18×2,5 / 14×2 левый	1109261013		9013.500	50	шт.
18×2,5 / 14×2 правый	1109261000		9013.510	50	шт.
25×3,5 / 18×2,5 левый	1109261018		9013.270	40	шт.
25×3,5 / 18×2,5 правый	1109261019		9013.280	40	шт.
32×4,4 / 25×3,5 левый	1109261021		9019.090	30	шт.
32×4,4 / 25×3,5 правый	1109261002		9019.100	30	шт.

Внимание:

Все фитинги в никелированном исполнении. При подключении отопительных приборов с помощью редукционных тройников необходимо применять комплект, состоящий из тройника левого и правого. Идентификация редукционного тройника, например, правого, состоит в том, что если смотреть со стороны большего диаметра, то изгиб медной трубки будет направлен вправо. На рисунке показан редукционный тройник левый. Варианты подключения фасонных изделий с никелированными трубками с любыми видами арматуры описаны в технической части каталога - „Свинчиваемые соединения“.




тройник латунный Push/Push Platinum с трубкой Cu Ø15, никелированный, L_{min} = 750 мм

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
12×2 / 12×2	1109261078		9013.13	25	шт.
14×2 / 14×2	1109261056		9013.15	25	шт.
18×2,5 / 18×2,5	1109261025		9006.320	25	шт.
25×3,5 / 25×3,5	1109261030		9003.710	15	шт.
32×4,4 / 32×4,4	1109261004		9019.160	10	шт.

Внимание:

Все фитинги в никелированном исполнении. При подключении отопительных приборов через равнопроходные тройники следует использовать комплект, состоящий из двух элементов - равнопроходные тройники симметричны и не требуют комплектации в виде левой и правой версий. Варианты подключения фасонных изделий с никелированными трубками с любыми видами арматуры описаны в технической части каталога - „Свинчиваемые соединения“.




тройник латунный Push/Push Platinum с трубкой Cu Ø15, никелированный, $L_{\min} = 750$ мм, редуционный

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
14×2 / 12×2 левый	1109261079		9013.460	25	шт.
14×2 / 12×2 правый	1109261080		9013.440	25	шт.
18×2,5 / 14×2 левый	1109261023		9013.520	25	шт.
18×2,5 / 14×2 правый	1109261024		9013.530	25	шт.
25×3,5 / 18×2,5 левый	1109261029		9013.290	20	шт.
25×3,5 / 18×2,5 правый	1109261001		9013.300	20	шт.
32×4,4 / 25×3,5 левый	1109261031		9019.110	15	шт.
32×4,4 / 25×3,5 правый	1109261003		9019.140	15	шт.

Внимание:

Все фитинги в никелированном исполнении. При подключении отопительных приборов с помощью редуционных тройников необходимо применять комплект, состоящий из тройника левого и правого. Идентификация редуционного тройника, например, правого, состоит в том, что если смотреть со стороны большего диаметра, то изгиб медной трубки будет направлен вправо. На рисунке показан редуционный тройник левый. Варианты подключения фасонных изделий с никелированными трубками с любыми видами арматуры описаны в технической части каталога - „Свинчиваемые соединения“.



отвод PPSU фиксируемый Push/Push Platinum (гнездо для крана), с короткой полимерной заглушкой

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
12×2 G½"	1109285001		9017.340	5/60	шт.
14×2 G½"	1109285002		9017.000	5/60	шт.
18×2,5 G½"	1109285008		9017.020	5/60	шт.

Внимание:

Отвод фиксируемый продается в комплекте с гайкой M8 и короткой полимерной заглушкой. Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы. Для герметизации резьбы в фитингах из PPSU нельзя использовать агрессивные химические средства. Применять только паклю с добавлением паст. Не применять для монтажа в каркасных перегородках.



отвод латунный фиксируемый Push/Push Platinum (гнездо для крана) с короткой полимерной заглушкой


ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
14×2 G½" (К)	1109285036		9017.030	5/70	шт.
18×2,5 G½" (К)	1109285015		9017.050	5/70	шт.
18×2,5 G½" (D)	1109285042		9017.070	5/60	шт.

(К) вер. укороченная: a = 41 мм; b = 20 мм
(D) вер. удлиненная: a = 52,5 мм; b = 31,5 мм

Внимание:

Применять для водоснабжения (можно монтировать под штукатурку на монтажных плитках). Отвод фиксируемый может быть использован и в системе центрального отопления при подключении отопительного прибора к выходам из стены (подводка трубопроводов в борозде) с помощью углового вентиля. Отвод фиксируемый продается в комплекте с короткой полимерной заглушкой и монтажным болтом. Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы. Можно применять для монтажа в каркасных перегородках на металлических монтажных плитках.



тройник латунный фиксируемый угловой Push/Push Platinum (гнездо для крана), с короткой полимерной заглушкой

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
18×2,5 / 18×2,5 G½"	1109285019		9017.090	5/60	шт.

Внимание:

Применять для водоснабжения (можно монтировать под штукатурку на монтажных плитках). Тройник фиксируемый продается в комплекте с короткой полимерной заглушкой и монтажным болтом. Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы. Можно применять для монтажа в каркасных перегородках на металлических монтажных плитках.



* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

отвод латунный фиксируемый Push/Push Platinum (гнездо для крана) с ушками

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
25×3,5 G½"	1109285045		9017.350	2/30	шт.	

Внимание:

Отвод фиксируемый продается без полимерной заглушки для испытаний герметичности системы.



плитка монтажная - полимерная

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
одинарная	1700210011		6090.050	10/160	шт.	
двойная (L=150мм)	1700210006		6090.060	10/70	шт.	
двойная (L=80мм)	1700210010		6090.070	10/100	шт.	
двойная (L=50мм)	1700210008		6090.080	10/120	шт.	

Внимание:

Позволяет монтировать фиксируемые отводы и тройники на стене и в штробах стены. Не применять для монтажа в каркасных перегородках.




плитка монтажная - металлическая

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
двойная (L= 80, 150мм)	1700210014		6090.13	1/42	шт.	

Внимание:

Позволяет монтировать отводы и тройники фиксируемые и с ушками на стене, в штробах стены, а также на каркасных перегородках. Монтажная плитка укомплектована винтами для монтажа фиксируемых отводов с ушками (6 шт.).




плитка монтажная с выступом - металлическая

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
двойная (L= 50, 80, 150мм)	1700210002		6090.09	10/20	шт.	
двойная (L= 50мм)	1700210013		6090.10	10/80	шт.	

Внимание:

Позволяет монтировать отводы и тройники фиксируемые на стене и в штробах стены, а также на каркасных перегородках.



заглушка латунная Push/Push Platinum

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
12×2	1109250001		9019.39	50/500	шт.	
14×2	1109250009		9019.40	10/350	шт.	
18×2,5	1109250006		9019.42	10/200	шт.	
25×3,5	1109250007		9019.43	5/150	шт.	
32×4,4	1109250008		9019.44	5/60	шт.	



заглушка полимерная для проверки герметичности, короткая - сервисный элемент

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
G½"	1700250001		6095.33	20/300	шт.	

Внимание:

Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы. Заглушка имеет собственное уплотнение (O-Ring).



болт монтажный для отводов фиксируемых - сервисный элемент

ГРУППА: А

Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
1700183012		К-505100	100/2000	шт.

Внимание:

Соединяет монтажную плитку с фиксируемыми отводами (гнездами для крана).



кольцо PVDF полимерное натяжное Push/Push Platinum - для труб PE-Xa, PE-Xc, PE-RT и Platinum

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
14×2А	1109226017			50/700	шт.
18×2А / 18×2,5А	1109226018			50/500	шт.
25×3,5А	1109226019			20/200	шт.
32×4,4А	1109226020			10/100	шт.

Внимание:

Кольцо изготовлено из полимера PVDF.

При монтаже соединителей Push использовать инструмент с соответствующими вкладышами.



кольцо латунное натяжное Push - только для труб PE-Xa, PE-Xc и PE-RT

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
12×2А	1109226003		9014.490	50/700	шт.
14×2А	1109226004		9006.01	50/700	шт.
18×2А / 18×2,5А	1109226006		9001.80	50/500	шт.
25×3,5А	1109226009		9006.78	20/200	шт.
32×4,4А	1109226014		9019.07	10/100	шт.

Внимание:

При монтаже соединителей Push использовать инструмент с соответствующими вкладышами.

