

NH1 gBat 200A/80V DC



Особливості

Артикул	004110095
Назва	NH1 gBat 200A/80V DC
Категорія	Плавка вставка (запобіжник)
Номинальний струм (A)	200
Тип	NH
Типорозмір	NH1
Характеристика	gBat
Номинальна напруга DC (В)	80
Індикація	Верхній індикатор стану
Відключаюча здатність DC (кА)	50
Pd (W)	26,6
Стандарт	IEC 60269
Потужність розсіювання (0,7xIn) (W)	11,9
Робочий Інтеграл Джоуля (A²s)	48.289
L/R (ms)	3
Переддуговий Інтеграл Джоуля (A²s)	41.990
Додаток	Захист акумуляторних батарей
efuse	1

[Сторінка продукту](#)


Інша документація

[Каталог](#)
[3D Модель](#)
[Інструкція](#)
[CE декларація](#)
[Файл Eplan](#)

ETIM міжнародна класифікація

Класифікація	EC000055
Категорія	Низковольтный предохранитель с высокой отключающей способностью
Конструктивний розмір (габарит)	NH1
Номінальний струм	200
Номінальна напруга	80
Тип напруги	Постійний струм (DC)
Номінальна здатність відключення	50
Категорія застосування	Інші
Тип індикатора стану запобіжника	Верхній індикатор спрацьовування запобіжника
Ізольовані металеві захвати (IMGL)	

Характеристики



Креслення

